

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОРОДЕ БРАТСКЕ, БРАТСКОМ И НИЖНЕИЛИМСКОМ РАЙОНЕ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районе)
Муханова ул., д. 20, г. Братск, 665727
Тел/факс 8 (395-3) 42-14-45 E-mail: bratsk @38.rosпотребнадzor.ru http://www.38.rosпотребнадzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г.Братск , ул. Муханова,20
(место составления акта)

«03» сентября 2019 г.
(дата составления акта)
13-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 002022

По адресу/адресам: Иркутская область, Братский район , п. Тангуй ул. Ленина,54(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области М.В. Лужнова о проведении внеплановой выездной проверки № 002022 от «13» августа 2019 г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального казенного общеобразовательного учреждения « Тангуйская средняя общеобразовательная школа » (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 27 »августа 2019 г. с 11 час.00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 02 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 14.08.2019г. по 03.09.2019г./3 рабочих дня

Акт составлен: ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г.Братске и Братском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 14.08.2019г. директор МКОУ « Тангуйская СОШ » директор Орлова Светлана Владимировна (заполняется при проведении выездной проверки)

фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист-эксперт Рыбникова Евгения Ивановна

В качестве экспертов привлекались специалисты: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (филиал ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Братске и Братском районе): главный врач, технический руководитель ОИ Горева Елена Леонидовна; заведующий отделом гигиены, врач по общей гигиене, специалист органа инспекции - врач по общей гигиене Попов Александр Викторович; врач по общей гигиене, специалист органа инспекции - врач по общей гигиене Пономарев Алексей Николаевич; помощники врача по общей гигиене, специалисты органа инспекции - помощники врача по общей гигиене: Перетолчина Данута Эдвардовна, Бородина Вера Леонидовна, Магура Елена Валентиновна, Рогова Елена Владимировна; помощники врача по общей гигиене: Снигур Светлана Викторовна, Пукас Татьяна Петровна; помощники врача-эпидемиолога, специалисты органа инспекции - помощники врача-эпидемиолога: Кочнева Татьяна Юрьевна, Шмулевич Ирина Сергеевна, Тарасова Наталья Владимировна, Морозюк Любовь Иннокентьевна; помощник врача-эпидемиолога Омельченко Анжелика Александровна; техник-лаборант Алексеева Наталия Владимировна; заведующий лабораторией, заместитель руководителя ИЛЦ Гуджаева Ольга Зифиновна; химики-эксперты: Коблякова Светлана Владимировна, Дмитриева Татьяна Михайловна, Дударева Ольга Иннокентьевна, Лялина Наталья Александровна; инженеры-лаборанты: Шабуркина Наталия Александровна, Гулай Татьяна Николаевна, Сакович Лариса Валентиновна, Зайцева Лариса Павловна, Юнык Людмила Анатольевна, Коногорский Сергей Владимирович; техники-лаборанты: Радченко Валентина Игоревна, Иванова Любовь Александровна, Ананина Инна Владимировна, Завьялова Наталья Николаевна; заведующий лабораторией – врач-бактериолог Широкова Анна Анатольевна; врач-бактериолог Богданова Лидия Алексеевна; биолог Гаджиева Туркан Вагиф Кызы; фельдшеры-лаборанты: Худякова Виктория Ивановна, Кривякина Наталья Ивановна, Кондрапюк Наталия Викторовна; лаборант – Ковалева Елена Борисовна; медицинская сестра Витко Людмила Романовна.

(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИО01., выдан Федеральной службой по аккредитации 11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 26.08.2015г.); Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Тангуйская СОШ» Орлова Светлана Владимировна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

14.08.2019г.проведен анализ предоставленных документов Вход № 15-09/3513 от 14.08.2019г.,27.08.2019г осмотр помещений, проведение лабораторных исследований с целью выполнения предписания № 002303 от 03.10.2018г. , рассмотрении представленных документов, 03.09.2019г. подготовки акта установлено:

Юридический адрес: РФ, Иркутская область, Братский район, п. Тангуй, ул. Ленина,54

Фактический адрес: РФ, Иркутская область, Братский район, п.Тангуй, ул. Ленина,54.

В ходе проверки предписания № 002303 от 03.10.2018г со сроком исполнения-10.08.2019г.установлено :

П.3 Внутренняя отделка стен в библиотеке выполнена согласно п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- П.5 Произведена замена ученической мебели в кабинете биологии, согласно п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П.6 В каб. химии и физики ученические столы оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола, с устойчивым к действию агрессивных химических веществ покрытием, согласно п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- П.7 Светопроемы в кабинете литературы № 14 оборудованы солнцезащитными устройствами, согласно п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- П.8 Уровни искусственной общей освещенности доведены до гигиенических норм: кабинет домоводства № 8, кабинет русского языка, кабинет № 13 начальные классы, кабинет литературы № 14, кабинет № 1 (начальные классы), кабинет № 2(начальные классы), кабинет № 4 (начальные классы), согласно п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Протокол результатов измерений искусственной освещенности № 2541 от 28.08.2019г.
- П.9 Число санитарных приборов (раковин) установлено из расчета 1 умывальник на 30 девочек), согласно п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- П.11 Внутренняя отделка стен в обеденном зале выполнена согласно п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Обеспечено исполнение предписания № 002303 от 03.10.2018 г.в полном объеме
(сведения о результатах проверки в полном объеме)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялись

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы(копии документов) : протокол № 2541 от 28.08.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт _____

Рыбникова Е.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

_____ (подпись)

_____ 2019

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на 4 страницах с копиями приложений направлен за исх.
№ 1509/2010 от 03.09 20 19 г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении
МКОУ Тамгуйская СОШ, п. Тамгуй ул. Ленина, 54.
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу _____

(заполняется в случаях, установленных ч. 4 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру _____

(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Исх. № _____ от _____ 20 ____ г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

КОПИЯ

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51
Телефон, факс (3952) 23-13-71
Фактический адрес:
665727, Иркутская область,
г. Братск, ул. Муханова, 20
Телефон, факс (3953) 42-94-00
ОКПО 75085095 · ОГРН 1053811065923
ИНН/КПП 3811087625/380402001

Аттестат аккредитации
Зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц:
№ RA.RU.21ИО01 от 26 августа 2015 г.

*Вх. N 38-09-505-2019
от 29.08.19*

**ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ**

№ 2541 от 28 августа 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Братске, Братском и Нижнеилимском районах

2. Адрес (местонахождение) заявителя: 665727, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Муханова, д. 20

3. Наименование измерений: Световая среда

4. Место проведения измерений: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Тангуйская средняя общеобразовательная школа", 665 742, Иркутская область, Братский район, п. Тангуй, ул. Ленина, дом 54

5. Дата и время измерений: 27.08.2019 11:40 - 28.08.2019 12:10

Ф.И.О., должность: Юнык Л. А. инженер-лаборант

При измерениях присутствовал директор Орлова С.В.

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Дальномер лазерный Leica DISTO D5	332340006	800-3547 от 03.10.2018	02.10.2019	+/- 1,0 мм
2	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (люксметр-яркомер)	41427	282-377 от 18.06.2019	17.06.2020	осв. +/-8% ; ярк. +/-10%
3	Мультиметр цифровой Testo 760-1	0000031	574-700 от 20.11.2018	19.11.2019	+/-0,8%

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Госнадзор. Внеплан, предписание территориального отдела УРПН № 10/00528 от 14.08.2019

Условия проведения измерений: согласно п.6.1.1 ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

8. НД, регламентирующие оценку результатов лабораторных исследований (измерений):

СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях" * (с изменениями на 24 ноября 2015 года)"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

